

ケーブル1本で高品位な映像と音声信号を伝送

イーサネット対応ハイスピードHDMI[®]ケーブル



高解像度4K/24 (30) p対応^{※1}・ホームシアター機器との接続に便利なオーディオリターンチャンネル(ARC)機能^{※2}・3D再生機器^{※3}の接続やイーサネット伝送^{※4}などに対応しており、ケーブル1本で高品位な映像と音声信号を送ることができます。また、各社リンク機能の双方通信にも対応しており、最新の薄型テレビやブルーレイ録再機器の接続に適しています。さらに、ケーブル部にフラット構造を採用することで、丸型ケーブルに比べて信号ライン間のノイズ干渉を抑えることとともに柔軟性を実現しました。

※1 4,000×2,000ピクセル前後、1秒間24フレームの映像に対応。 ※2 光ケーブルなどによるテレビ等からの音声信号伝送も、HDMIケーブルで行う機能。
※3 3D映像の再生には、3D対応のテレビやブルーレイ録再機、専用メガネが必要。 ※4 コンピュータネットワークの規格のひとつ。*HDMIはHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

- HDC-FL10-K (ブラック) 1m
オープン価格[※]
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
JANコード: 4960111007182
- HDC-FL10-W (ホワイト) 1m
オープン価格[※]
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
JANコード: 4960111007199
- HDC-FL15-K (ブラック) 1.5m
オープン価格[※]
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
JANコード: 4960111007205
- HDC-FL15-W (ホワイト) 1.5m
オープン価格[※]
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
JANコード: 4960111007212
- HDC-FL20-K (ブラック) 2m
オープン価格[※]
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
JANコード: 4960111007229
- HDC-FL20-W (ホワイト) 2m
オープン価格[※]
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。
JANコード: 4960111007236

スピーカースタンド
CP-31B (2台1組)
希望小売価格15,239円(税別)
JANコード: 4988028104268



- 外形寸法: 260 mm (W) × 480 mm ~ 800 mm (H) (高さ可変) × 260 mm (D)
- 質量: 3.3 kg (1台)
- 対応機種: HTP-SB760、HTP-S363、MCS-434、S-HSL300、S-HS100、S-SL100CR

*写真のスピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。

パイオニアホームシアターシステムWebサイトのご紹介

ホームシアターシステムの詳しい情報はこちらにアクセス!

pioneer.jp/av_pc/hometheater/

パイオニアグループは様々な環境保護活動に積極的に取り組んでいます。



地球・環境を大切に

パイオニア環境マークは「地球」「環境」「共生」をイメージしています。

詳しい内容はホームページでご覧いただけます。
<http://pioneer.jp/corp/environment/>



エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

パイオニアはチーム・マイナス6%に参加しています。

パイオニア株式会社および
国内関連会社は、
ISO14001:2004の統合認証を
取得しています。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となる場合があります。 ●地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒防止は取扱説明書に従って必ず行ってください。

省エネのための上手な使い方

- 1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおすすめします。2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。3.就寝前は主電源を切りましょう。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかを確認の上、大切に保存してください。補修用部品品の最低保有期間は、製造打切後8年です。 ●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。 ●DVDはDVDフォーマットロコライセンシング(株)の商標です。 ●x.v.Color およびx.v.Colorは、ソニー株式会社の商標です。 ●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。 AACロコは、ドルビーラボラトリーズの商標です。 ●HDMI、HDMIロコおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLC.の商標または登録商標です。 ●DTS、DTS-HD、記号、およびDTSはDTS-HDと記号の組み合わせはDTS社の登録商標です。 ©DTS社不許複製。 ●OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 ●Blu-ray Disc™、Blu-ray™、Blu-ray 3D™および、それらのロコはBlu-ray Disc Associationの商標です。 ●BD-Live™および、それらのロコはBlu-ray Disc Associationの商標です。 この機能を使用するためには、有線LANルーターを使いインターネットに接続する必要があります。また、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。 ●AVCREC™および、それらのロコはBlu-ray Disc Associationの商標です。 ●AVCHD™ および「AVCHD」ロコはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●Wi-Fi CERTIFIED ロコはWi-Fi Alliance の認証マークです。 Wi-Fi、Wi-Fi Direct、MiracastはWi-Fi Alliance の商標です。 ●DLNAおよびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Allianceの商標です。 ●Made for iPod、[Made for iPhone]および[Made for iPad]とは、それぞれPod、iPhoneあるいはiPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPod、iPhoneあるいはiPadに使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。 Apple、AirPlay、iPod、iPod touch、iTunesおよびMacは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 AirPlayロコは、Apple Inc.の商標です。 App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 iOSは、USその他の国でスコが商標登録を有する商標です。 ●Google Play、Google Playロコ、YouTube™は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ●Bluetooth® ロコは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、パイオニア株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。 ●DivX®、DivX Certified®、DivX Plus® HD およびこれらの関連ロコは、Rovi Corporationおよびその子会社の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。 ●防磁設計のスピーカーシステムは、設置状況や組合わされるTVによっては、色ムラなどが発生する場合があります。その場合はTVとスピーカとの距離を離してご使用ください。 ●スピーコンترلロコについて: カタログに掲載の製品は音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しません。 ●万一、本機と接続したことでUSBメモリのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。 ●本製品は、パイオニアのホームページに記載されているiPod/iPhone/iPadのソフトウェアバージョンに基づいて開発、テストされたものです。パイオニアのホームページに記載されているバージョン以外のソフトウェアをお客様のiPod/iPhone/iPadにインストールした場合、本製品との互換性がなくなる場合があります。 ●本機とPod/iPhone/iPadを組合わせてご使用の際、iPod/iPhone/iPadのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。 その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。 ●外形寸法はソマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。 ●本カタログに掲載のテレビ、ブルーレイディスクプレーヤーは別売です。 ●本カタログに掲載の写真は接続ケーブルなどを省略しているため、実際のご使用にはスピーカケーブルなどの配線が必要になります。

お客様サポート <http://pioneer.jp/support/>

カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報のホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ(全国共通 ☎)

カスタマーサポートセンター ●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口 ☎0120-944-222 ☎(夜間) 044-572-8102 ●FAX受付 044-572-8103

(ご注意) 市外局番[0120]に始まるフリーコールはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話などではご利用になれません。また[一般電話]は、携帯電話、PHSなどからのご利用が可能です。通話料金ががかかります。予めご了承ください。
●営業時間/月曜～金曜9:30～18:00/土曜9:30～12:00、13:00～17:00(日曜・祝日・弊社休業日除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ、もし、販売店でお取り扱いがない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。 ●このカタログに掲載の仕様が外觀は改善のため予告なく変更することがあります。 ●写真の製品の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 ●ハガキによるカタログの請求は希望商品名を記入の上、〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1 パイオニアカスタマーサポートセンターへ。 ●ホームページにてカタログ請求も行っております。
本カタログに記載の全商品の価格には、配送費・据付費・使用後の商品引きとり代金などは含まれておりません。

この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙および植物性大豆インキを使用しています。

取扱店



Speaker Bar System

リビングの心地よさはそのままに、
暮らしの楽しさを変える音。

Network AV Bar System



Real 5.1ch Surround System

Smart Theater System



リビングの心地よさはそのままに、
暮らしの楽しさを変える音。

～Pioneer Living Sound System～



Bar Type

3.1 chスピーカーシステム
HTP-SB560 **NEW** [p.03-04](#)

5.1 chスピーカーシステム
HTP-SB760 **NEW** [p.05-06](#)

お部屋の雰囲気にとけ込む

ネットワークAVシステム
SBX-N700 [p.07-08](#)

ネットワークAVシステム
SBX-N500 [p.09-10](#)

2.2 chスピーカーシステム
SBX-300 [p.11-12](#)

Real 5.1ch Surround Type

本格的なサラウンドをお部屋で

5.1 chサラウンドシステム
HTP-S363 **NEW** [p.13-14](#)

5.1 chサラウンドシステム
HTP-S767 **NEW** [p.15-16](#)

ブルーレイディスクサラウンドシステム
MCS-434 [p.17-18](#)


Smart Theater

もっと音にこだわる人に

AVアンプ+2.1 chスピーカーシステム
Smart Theater S5 [p.19-20](#)

AVアンプ+5.1 chスピーカーシステム
Smart Theater S8A [p.20-21](#)

パイオニアならテレビを消してもいい音を楽しむ。



4K /60p対応

Bluetooth®



■スピーカー部:30-40インチクラスに最適な80cm

HTP-SB560 04

50インチ以上のテレビにマッチし、 リビングにとけ込む5.1chロングバータイプ

4K/60p対応

Bluetooth®



5.1chスピーカーバーシステム

HTP-SB760

8月下旬発売予定
NEW

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

かんたんリモコン付属

JANコード: 4988028262104

5chスピーカーシステム

＋ アンプサブウーファー

【付属品】

- アンプサブウーファー部: リモコン、単4乾電池×2、縦置き時用滑り止めパッド×4、ネジ目隠しシート×4、保証書、取扱説明書、かんたんセットアップガイド
- スピーカー部: 滑り止めパッド(長円形)×6、滑り止めパッド(円形)×10、ネジ(M4×12)×4、スピーカースタンド×2、IRリフレクター×1
- スピーカーケーブル: フロント&センター用3 m×1 (6本平行線)、サラウンド用3 m×2、サラウンド用10 m×2



■スピーカー部: 50インチ以上の大画面に最適な110cm

50インチ以上の大画面にジャストフィット。

サウンド

フロント/リアを選べるサラウンド

高音質設計

スリムなバータイプながら、5つのスピーカーを搭載。テレビや映画、音楽を臨場感あふれる本格的な5.1chサラウンドで存分に楽しめます。工具なしで手間なく取り外せるスピーカーをリアに設置することで、よりリアルな音場を表現できるのはもちろん、フロント設置だけでも音に包まれるようなサラウンド感を実現。また、銅キャップを全スピーカー内部に採用することで、高音までクリアな音を伸びやかに再現します。



■別売スタンド「CP-31B」を使用時

快適・便利

家族への気配り

映画や音楽を迫力ある音で楽しむ際に、時間帯やシーンによっては振動や音漏れが気になることがあります。そんなときに便利なのが、2つのマナーモード※2。マナー1は音の迫力はキープしたまま重低音や振動を軽減させるので、映画などの鑑賞におすすめ。マナー2はサブウーファーからの音をゼロにすることで声がよく聞き取りやすくなり、バラエティや報道番組に最適です。モードはリモコンのボタンひとつで簡単に選択可能。さらに、ヘッドホンも接続できるので、深夜でも音漏れが気になりません。いつでも安心してコンテンツを楽しめます。

▶詳しくは、P.21をご覧ください。

快適・便利

ワイヤレスならその場からいつでも

Bluetooth®

スマートフォンなどに保存した楽曲を、ワイヤレスで再生できます※3。NFC対応機器であれば、ペアリングがワンタッチ※4。高音質コーデックapt-X/AACにも対応※4。また、好みに応じて音質をカスタマイズできる「Pioneer Wireless Streaming」アプリ(無料)を使えば、いつもの音楽の楽しみ方がさらに広がります。※5

▶apt-X/AACについては、P.23をご覧ください。




快適・便利

テレビスタンドに合わせて調整

高さ/角度調整

スピーカーのスタンドを使えば、高さ2段階/角度2段階の調整が可能。テレビスタンドの形状や画面の高さに合わせて自由に選択できます。テレビの受光部が隠れるような場合も、IRリフレクターによって信号を反射し補助するので、リモコンから操作ができて便利です※8。



■IRリフレクター+スタンド設置例

デザイン

インテリアに溶け込む


バータイプスピーカー/スマートサブウーファー

スピーカーは50インチ以上のテレビにマッチし、形状やラックのスペースに左右されることなく設置できるバータイプ。アンプサブウーファーは、TVラックに収まる※1コンパクトさの中にハイパワーを秘めた省スペース設計。横置きはもちろん、ラックがなくても設置できる縦置きにも対応しています



■スタンド装着時

マナーモード



■朝: マナー2
セリフはつきり

■昼: マナーモードOFF
迫力ある重低音


■夜: マナー1
迫力はそのままに振動軽減

快適・便利

最新のHDMI規格に準拠した豊富な入力端子

HDMI®
/アナログ入力

4K映像信号(4K/60p)の伝送が可能な最新のHDMI®2.0に準拠した3系統のHDMI®入力端子を装備。4K映像機器と接続することで、高画質な映像を楽しめます。また、3D映像※6の伝送にも対応。さらに、ARC※7にも対応しているので、ケーブル一本での手軽な接続が実現します。



- ドルビーTrueHD、DTS-HDの「ロスレスサウンド」やMPEG2-AACなど、多彩なフォーマットに対応。
- 空間全体から音を感じる映画館さながらの、立体空間をつくり上げる「バーチャル3Dサウンド」。
- 直感的に操作できるようシンプルにデザインされた「かんたんリモコン」。
- 各社テレビメーカーのリモコンから基本操作を行える「マルチリンク※9」。

※1: 本機を設置する場合には、壁から5 cm以上の間隔をください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から10 cm以上、背面から5 cm以上、側面から5 cm以上のすきをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
※2: コンテンツによっては、十分な効果を得られない場合があります。
※3: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル: A2DPに対応している必要があります。
※4: 接続する端末もNFC、apt-X/AACに対応している必要があります。
※5: App Storeから無料でダウンロードできます。iOS 7以降のiPhone/iPod touchでご利用いただけます。Android版はGoogle Playから無料でダウンロードできます。SONY Xperia Z1 (OS 4.2.2) Samsung GALAXY S4 (OS 4.2.2) HTC J Butterfly (OS 4.1.1) Google (LG) Nexus 4 (OS 4.4.2) のAndroid端末、OSバージョンで動作を確認しています。動作確認端末以外のすべてのAndroid端末に対して動作を保証するものではありません。
※6: 次の必須フォーマットに対応しています。フレームバッキング: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、サイドバイサイド(ハーフ): 1080i@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、トップアンドボトム: 720p@50 Hz/59.94 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、また、High Speed HDMI® Cableでの接続が必要です。
※7: ARC対応のテレビとの接続時、ARC非対応で出力力があるテレビの場合、別売りの光ケーブルでの接続が必要です。HDMI®入力、光デジタル音声出力どちらにも対応していないテレビには接続できません。
※8: テレビの種類によっては、IRリフレクターを使用してもリモコンの信号を受光できない場合があります。
※9: 互換性のある他社製テレビ/シャープ株式会社AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクウス」、パナソニック株式会社ビエラリンク対応のテレビ「ビエラ」、株式会社東芝製レグザリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製WooLink対応のレコーダー、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応のブルーレイディスクプレーヤーおよびレコーダー、互換性のある他社製商品、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント製ブラビアリンク対応の「プレイステーション 3」(ソニー株式会社製ブラビアリンク対応の液晶テレビ「ブラビア」と合わせてお使いのときのみ) 上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。ブラビアリンクは、ソニー株式会社の登録商標です。プレイステーションは株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標です。その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

テレビがスマホ画面になる スマホの動画・写真を大画面で楽しむ

Miracast™
Wi-Fi Direct™
Bluetooth®



ネットワークAVバースystem SBX-N700

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

リモコン付属 JANコード: 4988028226106

2.2chスピーカーシステム
2chスピーカーシステム + ワイヤレスサブウーファー

【外形寸法】■本体部 高さ調整用フット取り付けなし: 900 mm(W) × 86 mm(H) (フロント側) × 121 mm(D) ※リア側高さ 70 mm 高さ調整用フット取り付けあり: 900 mm(W) × 106 mm(H) (フロント側) × 121 mm(D) ※リア側高さ 90 mm ■ワイヤレスサブウーファー部: 200 mm(W) × 415 mm(H) (足含む) × 271 mm(D)
【質量】■本体部: 4.4 kg ■ワイヤレスサブウーファー部: 6.7 kg
【付属品】高さ調整用フット×2 (L, R)、壁掛け取付用テンプレート、AVバー用フット取付ネジ×2、IRケーブル、壁掛け取付用クッション×2、単4形乾電池×2、リモコン、光デジタル音声コード (1.5 m)、AVバー用電源コード、ワイヤレスサブウーファー用電源コード、保証書、取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ソフトウェアライセンスに関するお知らせ



ひとりの楽しみを家族の楽しみにする、新しいホームシアターのカタチ。

快適・便利

テレビがスマホ画面になる

お手持ちのスマートフォンなどをワイヤレスで手軽に楽しめます。Miracast™に対応したスマートフォンがあれば、スマートフォンで撮影したお子様の運動会や家族旅行などの写真や映像をテレビの画面で楽しむことができます※1。さらに、Wi-Fi環境があれば、ホームネットワーク内にあるDLNA対応機器の音楽や映像などのコンテンツをワイヤレスで再生することができます。また、無線LANルーターがなくても「Wi-Fi Direct™」に対応しているため、本機と直接ワイヤレス接続して写真や動画を大画面で再生できます※2。さらに、「YouTube Send to TV」にも対応※3。スマートフォンのYouTubeアプリのお気に入り動画をテレビの画面で楽しめます。

Miracast™

Wi-Fi Direct™

DLNA CERTIFIED

YouTube



サウンド

音楽も映画もテレビもいい音に

ビルトインサブウーファー / ワイドバンドフルレンジスピーカー



省スペースですっきりとしたパーティプながら、音質を徹底して追求。映画だけでなくお気に入りのテレビドラマの音声や音楽まで臨場感にあふれた音質をお楽しみいただけます。音の臨場感を引き立てる「ビルトインサブウーファー」や音楽をよりクリアにしてくれる「ワイドバンドフルレンジスピーカー」、高音と低音のズレを解消しスムーズな音を楽しめる「フェイズコントロール」など、パイオニアが培ってきた技術の数々を一本のバースピーカーに凝縮しました。

サウンド

テレビや映画のセリフもハッキリ明瞭

セリフ機能

テレビや映画のセリフをしっかりと聞き取りたい時に便利なセリフ機能搭載。夜間でも迷惑をかけることなく迫力ある音を楽しめるナイトモードもあります。

快適・便利

簡単接続で快適操作

HDMI®

テレビをHDMI®ケーブル一本で接続できるARC※4に対応。配線の手間なくすっきり接続することができます。また各社テレビメーカーのリモコンから基本操作が行える「マルチリンク※5」により、接続機器ごとに複数のリモコンを使いわけの煩わしさを解消。快適な操作性を実現しています。



快適・便利

サウンド

ワイヤレスだからレイアウトフリー

ワイヤレスサブウーファー

配線不要なワイヤレスサブウーファーなので、テレビ周りのインテリアの雰囲気を崩すことなく、自由にレイアウトすることができます。大きな音が出せない時間帯では、ワイヤレスサブウーファーを使わなくてもOK。サブウーファーが2個内蔵されているので、手軽に良い音で楽しめます。さらに迫力のある音で映画を楽しみたい時には、ワイヤレスサブウーファーに切り替えることができます。



快適・便利

Bluetooth®で気軽に音楽を楽しむ

Bluetooth®

Bluetooth®無線技術を搭載※6。テレビの電源を入れることなく、スマートフォンなどのお気に入りの音楽を手軽に楽しむことができます。

快適・便利

専用アプリで快適操作

Pioneer ControlApp

iPod touch/iPhone/iPadに専用App「Pioneer ControlApp※7」をダウンロードすることで、それぞれの機器から本機の基本機能を操れます。



Android機器にも対応。Google Playから無償でダウンロードできます。

ワイヤレスを気軽に楽しむパーティプ
スマホとの連動で楽しみさらに広がる

Miracast™
Wi-Fi Direct™
Bluetooth®



ネットワークAVバースystem
SBX-N500

2.2chスピーカーシステム

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
リモコン付属 JANコード: 4988028226090

【外形寸法】■本体部 高さ調整用フット取り付けなし: 900 mm(W) × 86 mm(H) (フロント側) × 121 mm(D) ※リア側高さ 70 mm 高さ調整用フット取り付けあり: 900 mm(W) × 106 mm(H) (フロント側) × 121 mm(D) ※リア側高さ 90 mm
【質量】■本体部: 4.4 kg
【付属品】高さ調整用フット×2 (L, R)、壁掛け取付用テンプレート、AVバー用フット取付ネジ×2、IRケーブル、壁掛け取付用クッション×2、単4形乾電池×2、リモコン、光デジタル音声コード (1.5 m)、AVバー用電源コード、保証書、取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ソフトウェアライセンスに関するお知らせ

※1: スマートフォン等の機種やOSの種類、バージョンによって、Miracastに対応していない機器もあります。Miracastへの対応状況に関してはスマートフォン等のメーカーにお問い合わせください。本製品との接続確認済み機種の一覧は、当社ホームページでご確認ください。なお、接続確認済み機種でも全ての動作を保証するものではありません。スマートフォン等の機種や使用環境、電波状況、スマートフォンと本製品間の距離や障害物の状況によっては、映像・音声がかかる、途切れる、映像と音声がかかる、ノイズが発生する場合があります。また、一部のコンテンツでは再生できない場合があります。
※2: スマートフォン等がWi-Fi Direct規格に準拠している必要があります。また、お手持ちのスマートフォン等にDLNAに準拠したアプリケーションをインストールする必要があります。
※3: 本機をインターネット接続する必要があります。
※4: ARC対応のテレビとの接続時、ARC非対応で光出力があるテレビの場合、同様の光ケーブルでの接続が必要です。HDMI®入力、光デジタル音声出力どちらにも対応していないテレビには接続できません。
※5: HDMIによるコントロール機能に対応した他社製テレビとの接続確認の詳細は、パイオニアホームページをご覧ください。
※6: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がアプロファイル/A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
※7: App Storeから無償でダウンロードできます。[Pioneer ControlApp]の使用に関しては、Wi-Fi規格に対応した無線LANのネットワーク環境を整える必要があります。

シンプルスタイル＆高音質なバータイプ 映画の感動と音楽の楽しさを手軽にリビングで



すっきりとしたデザイン。気軽に高音質を楽しむバータイプ。

サウンド

音楽も映画もテレビもいい音に

ビルトインサブウーファー / ワイドバンドフルレンジスピーカー



省スペースですっきりとしたバータイプながら、音質を徹底して追求。映画だけでなくお気に入りのテレビドラマの音声や音楽まで臨場感にあふれた音質をお楽しみいただけます。音の臨場感を引き立てる「ビルトインサブウーファー」や音楽をよりクリアにしてくれる「ワイドバンドフルレンジスピーカー」、高音と低音のズレを解消しスムーズな音を楽しめる「フェイズコントロール」など、パイオニアが培ってきた技術の数々を一本のバースピーカーに凝縮しました。



快適・便利

Bluetooth®で気軽に音楽を楽しむ



Bluetooth®無線技術を搭載※1。テレビの電源を入れることなく、スマートフォンのお気に入りの音楽を手軽に楽しむことができます。



快適・便利

ケーブル一本で、すっきり接続

簡単接続

テレビとの接続は光ケーブル一本だけ。配線の手間はありません。簡単接続でテレビを迫力のサウンドで楽しむことができます。

快適・便利

テレビのリモコンから快適操作

TVリモコン本体学習機能

テレビのリモコン信号を本機に記憶させることで、テレビのリモコンから電源のON/OFFやボリューム調整などの基本操作が可能※2。テーブルの上にくつもリモコンを並べる必要がありません。

快適・便利

テレビや映画のセリフもハッキリ明瞭

セリフ機能

テレビの音声をしっかり聞き取りたい時に便利なセリフ機能搭載。テレビのスピーカーでは聞き取りづかったセリフがハッキリと聞き取れるようになります。



デザイン

テレビ周りをすっきりレイアウト

バータイプスピーカー

サブウーファーを2個内蔵し、すっきりとしたシルエットのバータイプ。テレビの前にも自然に収まります。さらに、壁掛けにも対応。置き場所に困ることなくレイアウトが可能です。



2.2 chスピーカーバーシステム

SBX-300


オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

リモコン付属

JANコード: 4988028230783

2.2chスピーカーシステム

【外形寸法】■本体部 高さ調整用フット取り付けなし: 900 mm (W) × 86 mm (H) (フロント側) × 121 mm (D) ※リア側高さ 70 mm 高さ調整用フット取り付けあり: 900 mm (W) × 106 mm (H) (フロント側) × 121 mm (D) ※リア側高さ 90 mm
【質量】■本体部: 4.3 kg
【付属品】高さ調整用フット×2 (L, R)、フット取付ネジ×2、IRケーブル、リモコン、光デジタル音声コード (1.5 m)、電源コード、保証書、取扱説明書



様々な
テレビスタンドに対応



※1: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル: A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
※2: 全てのテレビメーカーのリモコンの動作を保証するものではありません。

本格サラウンドを好みに合わせてレイアウト 5.1chコンパクトタイプ

4K/60p対応

Bluetooth®


リアル5.1chの包み込む臨場感。コンパクトだからお部屋の雰囲気はそのままに。

サウンド


部屋中が音に包まれる

高音質設計


スピーカーをリアに設置して、リアル5.1chサラウンドをお楽しみいただけます※1。音に包まれる自然なサラウンド感をフロント設置だけで実現する「フロントサラウンド・アドバンス」も搭載。一般的なバーチャルサウンドでは味わえない立体的な音を、聴き疲れすることなく楽しめます。また、仮想11.1chの立体的な音場空間を再現する「バーチャル3Dサウンド」も搭載※2。驚きの音場を実現します。全スピーカー内部には、銅キャップを採用。高音までクリアな音を伸びやかに再現します。また、コンテンツやスピーカーの配置などに応じて、最適なサラウンドモードでお楽しみいただけます。



■別売スタンド「CP-31B」を使用時



■「フロントサラウンド・アドバンス」のサラウンド効果イメージ。テレビ前に設置したスピーカーのみで、サラウンド再生を再現します。
※画像の矢印は、サラウンド音場の広がりを見せるためのイメージです。部屋の環境、スピーカーの設置条件などにより効果は異なります。



※フロント設置の場合はデブスとサラウンドのみになります。

サウンド

多彩なフォーマットに対応



ドルビーTrueHDやDTS-HDの「ロスレスサウンド」をはじめ、ドルビーデジタルプラスなどブルーレイディスクを楽しむための最新フォーマットに対応。また、MPEG2-AACなどの多彩なフォーマットにも対応し、地上・BS・CSデジタル放送の5.1ch音声なども楽しめます。

快適・便利

家族への気配り

マナーモード

映画や音楽を迫力ある音で楽しむ際に、時間帯やシーンによっては振動や音漏れが気になることがあります。そんなときに便利なのが、2つのマナーモード※6。マナー1は音の迫力はキープしたまま重低音や振動を軽減させるので、映画などの鑑賞におすすめ。マナー2はサブウーファーからの音をゼロにすることで声により聞き取りやすくなり、バラエティや報道番組に最適です。モードはリモコンのボタンひとつで簡単に選択可能。さらに、ヘッドホンも接続できるので、深夜でも音漏れが気になりません。いつでも安心してコンテンツを楽しめます。

▶詳しくは、P.21をご覧ください。

デザイン

置き場所を選ばない

スマートサブウーファー

TVラックに収まる※9コンパクトさの中にハイパワーを秘めた高音質省スペース設計。ラックがなくても設置ができるよう縦置き設置にも対応しています。脚部は取り外せるので、見た目もスマートです。



■横置き設置例



■縦置き設置例

※1: スピーカースタンド「CP-31B」または壁掛けにて対応。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※2: 音声フォーマットや設定によっては再現できない場合があります。
※3: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル:A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
※4: 接続する端末側もNFC、apt-X/AACに対応している必要があります。
※5: App Storeから無償でダウンロードできます。iOS 7以降のiPhone/iPod touchでご利用いただけます。Android版はGoogle Playから無償でダウンロードできます。SONY Xperia Z1 (OS 4.2.2) Samsung GALAXY S4 (OS 4.2.2) HTC J Butterfly (OS 4.1.1) Google (LG) Nexus4 (OS 4.4.2) のAndroid端末、OSバージョンで動作を確認しています。動作確認端末以外のすべてのAndroid端末に対して動作を保証するものではありません。
※6: コントラクトによっては、十分な効果を得られない場合があります。
※7: 次の必須フォーマットに対応しています。プレミアムパッケージ: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、サイドバイサイド(ハーフ): 1080i@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、トップアンドボトム: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、また、High Speed HDMI® Cableでの接続が必要です。
※8: ARC対応のテレビとの接続時、ARC非対応で光出力があるテレビの場合、別売りの光ケーブルでの接続が必要です。HDMI®入力、光デジタル音声出力どちらにも対応していないテレビには接続できません。
※9: 本機を設置する場合には、壁から5 cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときは、本機の前面から10 cm以上、背面から5 cm以上、側面から5 cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
※10: 互換性のある他社製テレビ: シャープ株式会社製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」、パナソニック株式会社製エスエスリンク対応のテレビ「ビエラ」、株式会社東芝製グザリンク対応のテレビ、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社または株式会社日立リビングシステム製Woodlink対応のテレビ、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応の液晶テレビ「ブラビア」、互換性のある他社製プレーヤーおよびレコーダー(各社リンク機能対応テレビと併せての使用のみ): シャープ株式会社製AQUOSファミリンク対応のデジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」、ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」、パナソニック株式会社製エスエスリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー、株式会社東芝製グザリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製Woodlink対応のレコーダー、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応のブルーレイディスクプレーヤーおよびレコーダー、互換性のある他社製商品: 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント製ブラビアリンク対応「プレステーション 3」(ソニー株式会社製ブラビアリンク対応の液晶テレビ「ブラビア」と合わせてお使いのときのめ)上記動作は各機器の設定などによって動作しない場合もあります。互換性のある他社製品であっても、すべての連動動作を保証するものではありません。また、上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。ブラビアリンクは、ソニー株式会社の登録商標です。プレステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

5.1chサラウンドシステム HTP-S363 NEW

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

かんたんリモコン付属

JANコード: 4988028262111

5chスピーカーシステム

＋ アンプサブウーファー

【付属品】

- アンプサブウーファー部: リモコン、単4形乾電池×2、縦置き時滑り止めパッド×4、ネジ穴隠しシート×4、保証書、取扱説明書、かんたんセットアップガイド
- スピーカー部: 連結用ブラケット×2、ネジ×4、滑り止めパッド×20(5シート)
- スピーカーケーブル: フロント用3m×2(直出し)、センター用2.5m(直出し)、サラウンド用10m×2(直出し)



リビングのムードと音質をワンランクアップさせる 5.1chトールボーイタイプ

4K/60p対応

Bluetooth®



5.1chサウンドシステム

HTP-S767 8月下旬発売予定
NEW

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

かんたんリモコン付属

JANコード: 4988028262128

5chスピーカーシステム

＋ アンプサブウーファー

【付属品】

- アンプサブウーファー部: リモコン、単4形乾電池×2、縦置き時滑り止めパッド×4、ネジ目隠しシート×4、保証書、取扱説明書、かんたんセットアップガイド
- スピーカー部: 滑り止めパッド×4、ネジ×(M4×12)×8、ネジ×(M4×16)×16
- スピーカーケーブル: フロント用3 m×2、センター用2.5m(直出し)、サラウンド用10 m×2



作品の魅力を際立たせる高い音楽性。インテリアとして調和するスリムデザイン。

デザイン

高品位なインテリアの佇まい トールボーイスピーカー

6.6cmコーン型ウーファーと2.6cmセミドームトゥイーターを組合わせた、2Wayワイドレンジスピーカーシステムならではの本格的なサウンドを楽しめるトールボーイスピーカー。シンプルな形状ながら品位を感じるデザインに仕上がっています。



サウンド

多彩なフォーマットに対応



ドルビーTrueHDやDTS-HDの「ロスレスサウンド」をはじめ、ドルビーデジタルプラスなどブルーレイディスクを楽しむための最新フォーマットに対応。また、MPEG2-AACなどの多彩なフォーマットにも対応し、地上・BS・CSデジタル放送の5.1ch音声なども楽しめます。

快適・便利

ワイヤレスならその場からいつでも

Bluetooth®

スマートフォンなどに保存した楽曲を、ワイヤレスで再生できます※2。NFC対応機器であれば、ペアリングがワンタッチ※3。高音質コーデックapt-X/AACにも対応※3。また、好みに応じて音質をカスタマイズできる「Pioneer Wireless Streaming」アプリ(無料)を使えば、いつもの音楽の楽しみ方がさらに広がります。※4

▶apt-X/AACについては、P.23をご覧ください。



快適・便利

家族への気配り

映画や音楽を迫力ある音で楽しむ際に、時間帯やシーンによっては振動や音漏れが気になることがあります。そんなときに便利なのが、2つのマナーモード※7。マナー1は音の迫力はキープしたまま重低音や振動を軽減させるので、映画などの鑑賞におすすめ。マナー2はサブウーファーからの音をゼロにすることで声がよく聞き取りやすくなり、バラエティや報道番組に最適です。モードはリモコンのボタンひとつで簡単に選択可能。さらに、ヘッドホンも接続できるので、深夜でも音漏れが気になりません。いつでも安心してコンテンツを楽しめます。

▶詳しくは、P.21をご覧ください。


■置き場所を選ばないコンパクトな「スマートサブウーファー」※8。

■“音のズレ”を解消し、高・低・中のすべての音域を高音質でスムーズにつなげる「フェイズコントロール」。

サウンド

仮想11.1ch音場で作品を楽しめる 高音質設計

高さ方向、横方向、後ろ方向、さらに画面奥行き方向にもスピーカーがあるような立体的な音場空間を5.1chスピーカーのままで再現する「バーチャル3Dサウンド」を搭載※1。映画はもちろん、音楽も驚きの音場を実現します。また、映画やドラマ、スポーツやゲームといったコンテンツ、スピーカーの配置などに応じて、最適なサラウンドモードを選択可能。様々なサラウンド効果を加えることで、魅力がさらに際立ち、より深く作品の世界に入り込めます。




快適・便利


最新のHDMI規格に準拠した豊富な入力端子

HDMI®
/アナログ入力

4K映像信号(4K/60p)の伝送が可能な最新のHDMI®2.0に準拠した3系統のHDMI®入力端子を装備。4K映像機器と接続することで、高画質な映像を楽しめます。また、3D映像※5の伝送にも対応。さらに、ARC※6にも対応しているので、ケーブル一本での手軽な接続が実現します。



マナーモード



■朝: マナー2
セリフはつきり

■昼: マナーモードOFF
迫力ある重低音

■夜: マナー1
迫力はそのままに振動軽減

■直感的に操作できるようシンプルにデザインされた「かんたんリモコン」。

■各社テレビメーカーのリモコンから基本操作を行える「マルチリンク※9」。

※1: 音声フォーマットや設定によっては再現できない場合があります。
※2: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル: A2DPに対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
※3: 接続する端末側もNFC、apt-X/AACに対応している必要があります。
※4: App Storeから無償でダウンロードできます。iOS 7以降のiPhone/iPod touchでご利用いただけます。Android版はGoogle Playから無償でダウンロードできます。SONY Xperia Z1 (OS 4.2.2) Samsung GALAXY S4 (OS 4.2.2) HTC J Butterfly (OS 4.1.1) Google (LG) Nexus 4 (OS 4.4.2) のAndroid端末、OSバージョンで動作を確認しています。動作確認端末以外のすべてのAndroid端末に対して動作を保証するものではありません。
※5: 次の必須フォーマットに対応しています。ブルーレイディスク: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、ハイバイサイド(ハーフ) 1080p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、トップアンドボトム: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、また、High Speed HDMI® Cableでの接続が必要です。
※6: ARC対応のテレビとの接続時、ARC非対応で出力力があるテレビの場合、別売りの光ケーブルでの接続が必要です。HDMI®入力、光デジタル音声出力どちらにも対応していないテレビには接続できません。
※7: コンテンツによっては、十分な効果を発揮しない場合があります。
※8: 本機を設置する場合には、壁から5 cm以上の間隔を空けてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入るときには、本機の前面から10 cm以上、背面から5 cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
※9: 互換性のある他社製テレビ: シャープ株式会社 AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」、パナソニック株式会社製ビエラリンク対応のテレビ「ビエラ」、株式会社東芝製グザンク対応のテレビ「グザンク」、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社日立リビングサブライムWooofリンク対応のテレビ、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応の液晶テレビ「ブラビア」、互換性のある他社製プレーヤーおよびレコーダー(各社リンク機能対応テレビと合わせての使用のみ): シャープ株式会社 AQUOSファミリンク対応のデジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」、ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」、パナソニック株式会社製ビエラリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー、株式会社東芝製グザンク対応のプレーヤーおよびレコーダー、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製Wooofリンク対応のレコーダー、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応のブルーレイディスクプレーヤーおよびレコーダー、互換性のある他社製商品: 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント製プレイステーション 3(ソニー株式会社製プレイステーション3対応の液晶テレビ「プレイステーション3」)と合わせてお使いのときのみ) 上記動作は各機器の設定などによって動作しない場合があります。互換性のある他社製品であっても、すべての連動動作を保証するものではありません。また、上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。ブラビアリンクは、ソニー株式会社の登録商標です。プレイステーションは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

最新ネットコンテンツからブルーレイまで楽しめる

5.1chマルチメディアセンターシステム



ブルーレイディスクサラウンドシステム

MCS-434

オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。


リモコン付属

JANコード: 4988028213106

ブルーレイディスクレシーバー + 5chスピーカーシステム + サブウーファー

【付属品】

- リモコン、FMアンテナ、単4形乾電池×2、電源コード、保証書、取扱説明書、滑り止めパッド×5、ネジ(M3.5×12mm)×4
- スピーカーケーブル: フロント用 3m×2(直出し)、センター用 2.5m×1(直出し)、サラウンド用 10m×2(直出し)、サブウーファー用 3m×1(直出し)




つながる、ひろがる。映像も音楽も、もっと楽しく。

快適・便利

様々なデジタル機器と簡単接続

HDMI®入力端子を4系統装備。衛星放送やケーブル放送を受信するセッソップボックス、ゲーム機器、ビデオカメラ、デジタルカメラなどと接続できます。また、2系統用意されたUSB端子を使えば、USBメモリやHDD、さらにはiPod/iPhone/iPadからもファイル再生が可能。家の中の様々なデジタル機器とつながることで、リビングのエンタテインメントをさらに広げてくれます。

■様々な機器、コンテンツがこれ一台で楽しめる



快適・便利

YouTubeも楽しめるネットワーク機能

Wi-Fi

無線LAN対応で、気軽にホームネットワークに接続※1。MP3やAACはもちろん、WMV、MKVなど多彩な映像ファイルにも対応。DLNA1.5に準拠し、ホームネットワーク内の音楽・映像ファイルの共有※2から、YouTubeやPicasaまで、多彩なネットコンテンツ※3が楽しめます。また、Wi-Fi Direct™機能により、無線LANルーターを使わずにお手持ちのモバイル機器※4と繋ぐことも可能です。さらに、YouTube動画をスマートフォンで検索して本機で楽しめる「YouTube Send to TV」にも対応しています。




サウンド

仮想11.1ch&ワウフル重低音

バーチャル3Dサウンド

パイオニア独自の仮想音響技術「バーチャル3D サウンド」を搭載し※6、高さ方向、横方向、後ろ方向、さらに画面奥行き方向まで拡張した仮想11.1ch音場を5.1chスピーカーで再現。画面奥行き方向は3Dコンテンツの奥行き感に合わせた3段階の調整が可能です。また重低音の迫力が増す「バスブーストモード」を搭載。奥行き感と迫力溢れる臨場感で、映画はもちろん音楽も楽しめます。



快適・便利

カラオケに変身

カラオケ

マイク(別売)をつなぐことで多彩なカラオケ機能が楽しめます。マイクエコーやキーコントロール機能に加え、ボーカルキャンセル機能を搭載。マイクを2本つなげばデュエットも可能で、簡易的な採点機能※11もあるので、家族や友人と本格的なカラオケで盛り上げられます。

デジタルAVセンター

快適・便利

映像/音楽の感動を共有する

メディアプレーヤー

BD、DVD、CD、SACDの再生に対応。3D映画※5や高音質の音楽を一台で楽しむことができます。さらに、USBを使って外付機器(メモリ・HDD)と接続することで、様々なフォーマットの映像や音楽ファイルまでも再生可能。お気に入りの動画や音楽をその場で簡単に楽しむことができます。また、MKVなど様々なファイルフォーマットにも対応しており、HDDからの映像ファイルもTV画面で再生することができます。



快適・便利

コンテンツを楽しむ、操作もできる

iPod/iPhone/iPad対応



USB端子でiPod/iPhone/iPad※7※8を接続すれば、お気に入りの音楽をいい音で楽しむことができます。さらにiPod touch/iPhone/iPadに専用App「ControlApp」※9をダウンロードすることで、それぞれの機器からMCS-434の基本機能※10を操れます。



Android機器にも対応。Google Playから無償でダウンロードできます。

- 縦置きはもちろん横置きも可能。レイアウトが自在なスリムサブウーファー。
- サラウンドスピーカーをフロント設置しても、自然なサラウンド感を楽しめる「フロントサラウンドモード」。
- ドルビーTrueHDやDTS-HDの「ロスレスサウンド」をはじめ、ブルーレイディスクやデジタル放送を楽しむための多彩なフォーマットに対応。
- ブルーレイディスクの特典映像再生に対応。
- CDからUSBへの録音やFMチューナーの録音に対応※12。

※1: この機能によるネットワークへの接続には、ご自宅に2.4 GHz帯Wi-Fi接続に対応した無線LAN環境が整っている必要があります。また接続可能なパソコンの要件は、●Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 以降)、Windows Vista® (Service Pack 不要)、Windows® 7●1.2 GHz以上のIntel® Pentium® III またはAMD Sempron™ 2200+ プロセッサ●ネットワーク環境: 100メガビットイーサネット
※2: デジタル放送(BS、CS、地上波)などを録画した著作権保護されたファイルコンテンツはLAN経由では再生できません。
※3: この機能を使用するためには、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金を必要です。
※4: モバイル機器がWi-Fi規格に準拠している必要があります。また、お手持ちのモバイル機器にDLNAに準拠したアプリケーションをインストールすることが必要です。
※5: 次の必須フォーマットに対応しています。フレーム・パッキング: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、サイドバイサイド(ハープ): 1080i@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、トップアンドボトム: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、また、High Speed HDMI™ Cableでの接続が必要です。
※6: 音声フィールドや設定によっては再現できない場合があります。
※7: 本機は、iPod nano 2G/3G/4G/5G/6G/7G、iPod touch 1G/2G/3G/4G/5G、iPhone 3G/3GS/4/4s/5、iPad 2/3G/4G、iPad miniの音声に対応しています。ただし、モデルによっては一部機能が制限されます。また、本製品は、パイオニアのホームページに記載されているiPod/iPhone/iPadのソフトウェアバージョンに基づいて開発、テストされたものです。パイオニアのホームページに記載されているバージョン以外のソフトウェアをもお客様のiPod/iPhone/iPadにインストールした場合、本製品との互換性がなくなる場合があります。接続には、iPod/iPhone/iPadに付属のUSBケーブルをご使用ください。
※8: 前面のUSB端子のみ対応しています。
※9: App Storeから無償でダウンロードできます。ControlAppの使用に関しては、Wi-Fi規格に対応した無線LANのネットワーク環境が整っている必要があります。
※10: 電源オン/オフ、ボリュームコントロール、入力切替、再生/一時停止/早送り。
※11: 簡易的な採点機能です。歌唱力を正確に採点する機能ではありません。
※12: 音源のUSB端子のみ対応しています。

HDMI® 2.0にいち早く準拠、ハイレゾ再生も充実

高音質リアル5.1 chサラウンドタイプ

Smart Theater S8A



Smart Theater S8A NEW

希望小売価格＜セット価格＞85,096円（税別）

AVアンプ + 5 chスピーカーシステム + パワードサブウーファー

AVアンプ VSA-824 NEW

希望小売価格51,000円（税別）
JANコード：4988028244612

【付属品】リモコン、セットアップマイク、単4形乾電池、保証書、取扱説明書
* VSA-824でMHL対応機器内に収録されたコンテンツを再生するためには、MHLケーブルが必要です。

5.1 chスピーカーシステム S-HS100

希望小売価格34,096円（税別）
JANコード：4988028115516

【システム構成】フロントスピーカー×2、センタースピーカー×1、サラウンドスピーカー×2、
パワードサブウーファー×1
【付属品】スピーカーケーブル（4 m×3）、（10 m×2）、滑り止め×20、壁掛け金具×4、
ネジ×4、RCAピンコード（3 m×1）、電源コード、保証書、取扱説明書



音質へのこだわり、最新の映像技術、スマートフォン操作など、すべてが上質。

本格派5chディスクリートアンプ

高音質設計

上級機的设计思想を継承した「ダイレクト エナジー デザイン」に基づく高音質を追求。160W/chハイパワー5chディスクリートアンプは、全チャンネル192kHz/24bitDACをはじめ、厳選された高音質パーツを随所に採用しています。また、パワーアンプ部の伝送経路の短縮化やクリーニングランド化の徹底、高剛性構造による制振性の向上、線材のスタイリングなど、筐体の隅々までクリアな信号伝送のための気配りが行き届いています。

ネットワーク機能/ハイレゾ再生




有線または無線LAN※4でホームネットワークに接続すると、Windows8/8.1※4搭載PCをはじめDLNA※5に準拠したメディアサーバー機能を持つ機器を自動認識。ネットワーク経由での再生やインターネットラジオ※6（vTuner対応）など、ホームシアターで多彩なメディアを自在に楽しむマルチステーション環境を実現します。また、FLAC、WAV、AIFF（192kHz/24bit）、Apple Lossless（96kHz/24bit）ファイルのネットワーク経由/USB※7入力によるハイレゾリフレッシュ再生に対応。曲間の無音部分（ギャップ）を解消し、継ぎ目の無い連続再生を実現するギャップレス再生機能も搭載し、快適な高品位な再生が楽しめます。

*接続している機器の種類やソフトウェアのバージョンによっては動かない機能があります。



iPhone/iPadなどの「AirPlay」に対応

iPod/iPhone/iPadまたはMac/PC内のiTunesライブラリーの音楽コンテンツをネットワーク経由で演奏することができます。※8



*音楽データとともにメタデータも同時に送信され、アルバムアートの表示にも対応。



インテリジェントなECO MODE搭載

コンテンツ再生時にピークボリュームをリアルタイムに分析して消費電力を抑えるインテリジェントな「ECO MODE」を搭載。音楽（MODE1）/映画（MODE2）の素材に合わせた選択が可能です。


- 理想の音場を簡単セットアップ、「フルオートタイプMCACC」。
- マルチチャンネル再生時の音のズレを解消しオリジナル音源を忠実に再現する「フェイズコントロール」。
- ドルビー TrueHDをはじめ多彩なフォーマットに対応。
- デュアルサブウーファー対応プリアウト0.2 ch端子装備。
- BLUETOOTH® アダプターAS-BT200（別売）接続、ワイヤレス再生※11。

※1: GAME、BD、SAT/CBLのHDMI®端子対応。
※2: 次の必須フォーマットに対応しています。フレーム・パッキング: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz、サイドバイサイド（ハーフ）: 1080i @50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、トップアンドボトム: 720p@50 Hz/59.94 Hz/60 Hz、1080p@23.97 Hz/24 Hz。また、High Speed HDMI® Cableでの接続が必要です。
※3: ARC対応のテレビとの接続時、ARC非対応テレビの場合、別売りの光ケーブルでの接続が必要です。
※4: 無線LANによるホームネットワークへの接続には、別売の無線LANコンバーターAS-WL300（WPS規格対応）が必要です。
※5: 本機は以下の機器と接続できます。●OS がMicrosoft® Windows Vista®またはWindows® XP Service Pack 3で、Windows Media® Player 11がインストールされているPC。●OS がMicrosoft® Windows® 7/Windows® 8で、Windows Media® Player 12がインストールされているPC。
●DLNAに対応しているデジタルメディアサーバー（PCCなど）。
※6: インターネットラジオを聴くには、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が必要です。
※7: 本機で再生できるUSBメモリは、USBマスタスレーブクラスに属する機器に限ります。しかし、そのすべての機器において動作及び電源の供給を保証するものではありません。再生可能なのは音声ファイルの、WMA/MP3/AAC（48 kHz/16 bitまで対応）、WAV/FLAC/AIFF（192 kHz/24 bitまで対応）、Apple Lossless（96 kHz/24 bitまで対応）と画像ファイルのJPEGで、著作権保護されたファイルは再生できません。また、本機とパソコンをUSBケーブルで接続しても音声ファイルや画像ファイルを再生することはできません。
※8: 「AirPlay」を使用するためには、本機が有線LAN接続されていることが必要です。動画コンテンツの場合、音声のみ伝送が可能です。本機は、iOS 4.3.3以降を搭載したiPhone/iPod touch、OS X Mountain Lion搭載以降のMac、およびiTunes 10.2.2以降を搭載したPCからのAirPlayの音声ストリーミングに対応しています。
※9: ネットワークスタンバイON時。
※10: App Storeから無償でダウンロードできます。iControlAV5の使用に関しては、Wi-Fi規格に対応した無線LANのネットワーク環境が整っていることが必要です。
※11: 本機でBluetooth®無線技術搭載機器の音楽を再生するには、Bluetooth®無線技術搭載機器がプロファイル「A2DP」に対応している必要があります。すべてのBluetooth®無線技術搭載機器との接続動作を保証するものではありません。AVRCPには対応していません。本機でワンセグの音楽をBluetooth®機能で聴くことはできません。S-MPEG方式でコンテンツ保護されている音楽聴くことはできません。
※12: 互換性のある他社製テレビ: シャープ株式会社製 AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」、パナソニック株式会社製エスリンク対応のテレビ「ビエラ」、株式会社東芝製「グザリンク」対応のテレビ、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社または株式会社日立リビングサプライ製Woodlink対応のテレビ、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応の液晶テレビ「ブラビア」、互換性のある他社製プレーヤーおよびレコーダー（各社リンク機能対応テレビと合わせての使用時のみ）: シャープ株式会社製 AQUOSファミリンク対応のデジタルハイビジョンレコーダー「AQUOSハイビジョンレコーダー」、ブルーレイディスクレコーダー「AQUOSブルーレイ」、パナソニック株式会社製エスリンク対応のプレーヤーおよびレコーダー、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社製Woodlink対応のレコーダー、ソニー株式会社製ブラビアリンク対応のプレーヤー、レコーダーおよびレコーダー（各社リンク機能対応の液晶テレビ「ブラビア」）と合わせてお使いのときのみ、互換性のある他社製商品: 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント製プレイステーション 3（ソニー株式会社製ブラビアリンク対応の液晶テレビ「ブラビア」）と合わせてお使いのときのみ、上記動作は各機器の設定などによって動作しない場合もあります。[HDMI]によるコントロール機能は互換性のある他社製品であっても、すべての連動動作を保証するものではありません。また、上記以外の他社製テレビやプレーヤー、レコーダーとの連動動作は保証外です。詳しくはバイオニアホームページをご覧ください。[HDMI]によるコントロール機能という名称は、バイオニア製の製品および取扱説明書での表示は「KURO LINK」になっている場合があります。
※13: iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone/iPod touch（第1から第5世代）/iPod nano（第1から第7世代）に対応しています。但し、モデルによっては一部機能が制限されます。また、本製品は、バイオニアホームページに記載されているiPod/iPhoneのソフトウェアバージョンに基づいて開発、テストされたものです。バイオニアホームページに記載されているバージョン以外のソフトウェアをお客様のiPod/iPhoneにインストールした場合、本製品との互換性がなくなる場合があります。iPod shuffleおよび上記の機種以外には対応していません。

HDMI® 2.0、4K/60p 対応

HDMI® 4K/60p

最新のHDMI® 2.0に対応し、4K/60p映像のパススルー機能※1を装備。秒60コマによる動画再生で、より鮮やかな4K映像が楽しめます。また、3D映像※2、ARC（オーディオリターンチャンネル）※3もサポート。フロント入力も備えた6系統の入力で、ブルーレイディスクや地上・BS・CSデジタル放送、ゲーム機など多彩なメディアの最新の音と映像が楽しめます。



■ 18 Gbps、4 K/60 p 4:4:4 24 bitイメージ

スマートフォンで快適操作「iControlAV5」



音量調節や電源のON※9/OFF、入力切替、音場機能のON/OFFなどAVアンプの基本操作はもちろん、機器内の音楽コンテンツをアプリ上から直接再生できる「PUSH PLAYER」機能や十字キーでの操作メニューにも対応。iPhone、iPadをはじめ、スマートフォンやタブレット機器による最新操作アプリ「iControlAV5」※10に対応しています。

Download on the App Store

■ カーソルメニュー操作画面
* リモコンの十字キー操作メニューに対応し、多彩な機能操作を実現。

ANDROID APP ON Google play

Android機器にも対応。Google Playから無償でダウンロードできます。

3DやフルHD動画も再生、MHL2



HDMI®リア端子の一つにMHL（Mobile High-definition Link）対応の端子を用意。市販のMHLケーブルでAndroid機器を接続すれば、Android機器をプレーヤーにして音楽や動画（3D、フルHD対応）など、多彩なコンテンツが快適に楽しめます（充電対応）。

シンプルオーバーレイ表示

操作表示

リモコン操作に合わせてTVやプロジェクター画面に操作ステータスをオーバーレイ表示する機能を搭載。設定効果を確認しながら機能操作が行えます。

- フロントスピーカーだけでサラウンドを実現する「フロントサラウンド・アドバンス」。
- テレビのリモコンひとつでホームシアターを快適に操作、「HDMI® によるコントロール機能」※12。
- iPod/iPhone※13の楽曲を高音質に再生する「デジタル入力」。

Made for iPod iPhone

パイオニア独自機能

音質についての技術

音漏れや振動をカットする「マナーモード」

HTP-SB560 HTP-SB760 HTP-S363 HTP-S767

従来は小型スピーカーなどで重低音再生を補うための技術を、逆転の発想で活用しました。マナー1では、サブウーファーから出る重低音を軽減させながら倍音を鳴らすことで、「重低音が聞こえている」と脳が錯覚。聴感上は重低音を損なうことなく、音漏れや振動を低減します。さらにマナー2ではサブウーファーから出る音をゼロにするので、人の声の帯域がより聞き取りやすくなります。

※コンテンツによっては、十分な効果を得ることができない場合があります。

■マナーモードOFF

■マナー1の場合

パワフルな低音
「ビルトインサブウーファー」

SBX-N700 SBX-N500 SBX-300

専用設計された2つのサブウーファーを内蔵。サブウーファー部分は流体力学をもとに専用設計されたポート構造を採用。エアノイズを徹底的に抑え、バースピーカー1本のみでも、そのスリムなボディからは想像できないパワフルな低音を作り出します。

■伸びやかで美しい音
「ワイドバンドフルレンジスピーカー」

HTP-SB560 HTP-SB760 SBX-N700 SBX-N500 SBX-300 HTP-S363 HTP-S767 *

パイオニアが長年にわたって磨いてきた単品スピーカーの技術を活用。高音域の感度を上げて歪みを低減させる銅キャップをスピーカー内部に付加することで、高音まで伸びやかでクリアな音を再生することができます。

※HTP-S767はセンター、サラウンドのみ。

サイズを超えたクリアな低音再生
「エアロノイズレスポートシステム」

SBX-N700 SBX-N500 SBX-300

バスレフポートからのエアノイズ[※]を低減するために、パーティブスピーカーの形状に沿ったバスレフポートを採用。流体力学をもとに専用設計されたポート構造で、エアノイズを徹底的に抑え、クリアでサイズを超えた低音を再生します。

※風切り音

サラウンドについての技術

音の空間を立体的に広げる「バーチャル3Dサウンド」

HTP-SB560 HTP-SB760 HTP-S363 HTP-S767 MCS-434

高さ方向、横方向、後ろ方向、画面奥行き方向それぞれに仮想スピーカーを再現し統合させる独自の音響技術です。例えば5.1chスピーカーのまま、11.1chの立体的な音場を体験することができます。もちろん、パーティブや5.1chのフロント設置の場合でもななめ後ろ方向と画面奥行き方向に音が広がるので、その場にいるかのような圧倒的な臨場感が味わえます。奥行き方向は3段階の調整ができるので、映画やライブ映像などコンテンツごとに最適な3D音響を選ぶことができます。さらに映画のみならず音楽再生においても、今までにない音場を楽しむことができます。

■4つのバーチャルスピーカーイメージ

▲ハイトスピーカー（高さ方向）

▲ワイドスピーカー（横方向）

▲サラウンドバックスピーカー（後ろ方向）

▲デプススピーカー（奥行き方向）

自然なサラウンド感をフロント設置のみで「フロントサラウンド・アドバンス」

HTP-S363 HTP-S767 Smart Theater S5 Smart Theater S8A

前後左右に音を感じるサラウンド再生をテレビ前に設置したスピーカーのみで再現する音響技術です。パイオニアでは2つの独自性「左右の耳で感じる音圧の差を利用する新方式」と、「デジタル信号処理技術(DSP)」により、従来のバーチャルサラウンドよりも自然なサラウンド感を実現しました。後方にスピーカーがあるかのような聴き心地に加え、聴覚への負荷も軽減。映画のような長時間の視聴においても疲れることなく、迫力のあるサラウンドを楽しむことができます。

■フロントサラウンド・アドバンスのサラウンド効果イメージ

■再生メカニズム

単品コンポーネントで培った技術

CD並みの音質でMP3などを再生
「サウンドレトリバー」

HTP-SB560 HTP-SB760 SBX-N700 SBX-N500 SBX-300 HTP-S363 HTP-S767 MCS-434 Smart Theater S5 Smart Theater S8A

圧縮音源がカットした、人の耳には聞こえにくい音のデータを補完することで、MP3などのファイルを高音質に再生する音質補正技術です。CD音源の再生周波数の上限である20kHzに迫る広帯域化を実現。厚みや奥行きのあるサウンドが楽しめます。また、より高音質に再生する「アドバンスド・サウンドレトリバー」、ワイヤレス再生に対応する「サウンドレトリバーエアー」があります。

※それぞれの対応機種はP.24をご参照ください。

ADVANCED SOUND RETRIEVER SOUND RETRIEVER AIR

リモコンのボタンを押すだけで理想の音場創出パイオニア独自のフルオートタイプ「MCACC」

Smart Theater S5 Smart Theater S8A

プロスタジオのモニタリングの手法を自動化したパイオニア独自の「MCACC」は、セットアップマイクを使用し各スピーカーの正確な再生データを収集・解析。距離・音量・音色を自動で補正し、理想のサラウンド環境の創出を可能にする音場補正機能です。さらにパイオニアの「MCACC」は、LFEチャンネルの遅れ(位相のズレ)を補正する「フェイズコントロール」技術を融合。低域の正しい再生を行うことで音場全体の高音質化に大きく貢献します。

低音の遅れを解消し、マルチチャンネル再生の高音質化を実現する「フェイズコントロール」

HTP-SB560 HTP-SB760 SBX-N700 SBX-N500 SBX-300 HTP-S363 HTP-S767 Smart Theater S5 Smart Theater S8A

「フェイズコントロール」技術によりLFEチャンネルの遅れを解消し正確に位相が揃うことで、それまで干渉し合い聴こえなかった音も聴こえるようになるなどマルチチャンネル再生の高音質化に大きな効果を発揮します。

ハイパワーと省電力を両立「Class D アンプ」

HTP-SB560 HTP-SB760 SBX-N700 SBX-N500 SBX-300 HTP-S363 HTP-S767 MCS-434 Smart Theater S5

上級モデルに搭載しているClass Dアンプを採用することで、ノイズの少ないより高音質な再生を実現。また、電力を効率よく利用することで省エネに大きく貢献します。

ワイヤレスでもスムーズで良い音を実現する
「フェイズコントロール for ワイヤレス」

SBX-N700

パイオニアの独自機能「フェイズコントロール」はワイヤレスサブウーファーを使用時、ワイヤレス伝送の遅延を補正することで、バースピーカーとワイヤレスサブウーファーの音のタイミングが揃い、低域から高域までが互いに打ち消し合わず、力強い低音とスムーズでつながりの良い音を実現します。

多彩な機能

高精細な映像を伝送する「4K/60p」

- HTP-SB560
- HTP-SB760
- HTP-S363
- HTP-S767

最新規格であるHDMI® 2.0への準拠により、4K解像度で60フレーム/秒の映像の伝送が可能になりました。また、4K映像信号をディスプレイにそのまま伝送する「4Kパススルー」機能も搭載しています。



スマートフォンの画面をテレビの画面に映し出す「Miracast™

- SBX-N700
- SBX-N500

無線LANルーターを使わずに、本機とMiracast™に対応しているお手持ちのスマートフォンなどを直接Wi-Fi経由で接続することにより、スマートフォンなどの画面でしか見る事ができなかった映像や写真、アプリなどの様々なコンテンツをテレビの大画面でそのまま楽しむことができます※。

Miracast™

※スマートフォン等の機種やOSの種類、バージョンによって、Miracastに対応していない機器もあります。Miracastへの対応状況に関してはスマートフォン等のメーカーにお問い合わせください。本製品との接続確認済み機種の一覧は、当社ホームページでご確認ください。なお、接続確認済み機器でも全ての動作を保証するものではありません。スマートフォン等の機種や使用環境、電波状況、スマートフォンと本製品間の距離や障害物の状況によっては、映像・音声がかかる、途切れる、映像と音声がかずれ、ノイズが発生する場合があります。また、一部のコンテンツでは再生できない場合があります。




ネットワークで楽しさ広がる「DLNA」/「BD-LIVE™

- SBX-N700
- SBX-N500
- MCS-434
- Smart Theater S5
- Smart Theater S8A

DLNA 1.5に準拠したメディアサーバー機能を持つ機器に保存されているファイルをLAN経由で再生できます※1。またMCS-434は「BD-LIVETM」対応※2のブルーレイソフトを再生すると、ディスクに収録されていない情報を、USBメモリー※3（別売）にダウンロードして楽しむことができます。



■「DLNA」接続イメージ



※DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED®はDigital Living Network Allianceの商標、サービスマークまたは登録マークです。
※1:デジタル放送(BS、CS、地上波)などを録画した著作権保護されたファイル・コンテンツはLAN経由では再生できません。
※2:この機能を使用するためには、有線LANルーターを使いインターネットに接続する必要があります。また、インターネットサービスを提供しているプロバイダーとの契約・料金が必要です。
※3:接続できるUSB機器(外部メモリー)は、容量1GB以上(推奨2GB以上)でUSB2.0 High Speed(480Mbit/s)対応のUSBメモリーです。接続するUSBメモリーの動作保証はできません。

ブルーレイ基準の高音質フォーマットに対応「ロスレスサウンド」

- HTP-SB560
- HTP-SB760
- HTP-S363
- HTP-S767
- MCS-434
- Smart Theater S5
- Smart Theater S8A

「ドルビーTrueHD」「DTS-HD」は、次世代技術の採用によりスタジオのデジタルマスター信号を1ビットも失うことなくロスレス(可逆)圧縮記録。スタジオマスターと100%同じオリジナル信号に復元します。



Bluetoothオーディオを高音質で再生

- HTP-SB560
- HTP-SB760
- HTP-S363
- HTP-S767

高いビットレートで効率よく圧縮するコーデックapt-X/AACに対応。圧縮時の音質劣化が少ないため、Bluetooth機器に保存した楽曲を高音質で楽しめます。

※接続する端末側もapt-X/AACに対応している必要があります。



いつものリモコンで操作できる「マルチリンク」

- HTP-SB560
- HTP-SB760
- SBX-N700
- SBX-N500
- HTP-S363
- HTP-S767
- Smart Theater S5
- Smart Theater S8A

HDMI®によるコントロール機能により、ホームシアターの電源ON/OFFや音声の出力先の切換、音量調整など対応するテレビのリモコンひとつで、基本機能の連動操作が可能。接続機器ごとに複数のリモコンを使いわける煩わしさを解消します。

※HDMIによるコントロール機能に対応した他社製テレビの詳細はバイオニアホームページをご確認ください。

いい音で音楽ファイルを楽しめる「iPod/iPhone/iPad対応」※

- MCS-434
- Smart Theater S5
- Smart Theater S8A

iPod/iPhone/iPadの接続に対応。お気に入りの音楽ファイルをホームシアターのスピーカーで楽しむことができます。さらにMCS-434/Smart Theater S5/Smart Theater S8Aなら、より高音質に再生できるデジタル入力に対応しています。接続はiPod/iPhone/iPadに付属のケーブルで行え、操作はホームシアターのリモコンから行えます。

※対応機種の詳細はバイオニアホームページをご確認ください。
※Smart Theater S8Aは、iPod/iPhone対応です。



■VSX-S510、VSA-824用オプション

BLUETOOTH®アダプター
AS-BT200
オープン価格※ ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
JANコード:4988028135767




機能比較表	HTP-SB560	HTP-SB760	SBX-N700	SBX-N500	SBX-300	HTP-S363	HTP-S767	MCS-434	Smart Theater S5	Smart Theater S8A
サブウーファー	●	●	● (ワイヤレス/内蔵2個)	● (内蔵2個)	● (内蔵2個)	●	●	●	●	●
ワイドバンドフルレンジスピーカー	●	●	●	●	●	●	●※2	—	—	—
エアロノイズレスポートシステム	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
バーチャル3Dサウンド	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—
フロントサラウンド・アドバンス/フロントバーモード	—/●※1	—/●	●(サラウンド)/—	●(サラウンド)/—	●(サラウンド)/—	●/—	●/—	●(フロントサラウンド)/—	●/—	●/—
フェイズコントロール	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
フェイズコントロール for ワイヤレス	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
サウンドレトリバー	アドバンスドサウンドレトリバー/サウンドレトリバーエリア	アドバンスドサウンドレトリバー/サウンドレトリバーエリア	●	●	●	アドバンスドサウンドレトリバー/サウンドレトリバーエリア	アドバンスドサウンドレトリバー/サウンドレトリバーエリア	アドバンスド・サウンドレトリバー	アドバンスドサウンドレトリバー/サウンドレトリバーエリア	アドバンスドサウンドレトリバー/サウンドレトリバーエリア
Class D アンプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
オートレベルコントロール	●	●	—	—	●	●	●	—	●	●
マナーモード	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
ミッドナイトモード	●	●	● (ナイトモード)	● (ナイトモード)	● (ナイトモード)	●	●	—	●	●
セリフ	●	●	●	●	●	●	●	—	● (ダイアログエンハンスメント)	● (ダイアログエンハンスメント)
ADVANCEDモード	6種類のADVANCEDモード搭載 ムービー、ドラマ、アドバンスドゲーム、スポーツ、ミュージック、エクステンデッドステレオ	6種類のADVANCEDモード搭載 ムービー、ドラマ、アドバンスドゲーム、スポーツ、ミュージック、エクステンデッドステレオ	3種類のイコライザー搭載 ゲーム/ムービー/音楽	3種類のイコライザー搭載 ゲーム/ムービー/音楽	サラウンドモード搭載	6種類のADVANCEDモード搭載 ムービー、ドラマ、アドバンスドゲーム、スポーツ、ミュージック、エクステンデッドステレオ	6種類のADVANCEDモード搭載 ムービー、ドラマ、アドバンスドゲーム、スポーツ、ミュージック、エクステンデッドステレオ	4種類のイコライザー搭載 ニュース/ゲーム/ムービー/音楽 5種類のサラウンドモード搭載 エクストラパワーモード/5スピーカーモード/PLII Movie/PLII Music/バスブースト	7種類のADVANCEDモード搭載 アクション、ドラマ、アドバンスドゲーム、スポーツ、クラシカル、ロック/ポップ、エクステンデッドステレオ	7種類のADVANCEDモード搭載 アクション、ドラマ、アドバンスドゲーム、スポーツ、クラシカル、ロック/ポップ、エクステンデッドステレオ
MCACC	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Miracast™/Wi-Fi Direct™	—	—	●	●	—	—	—	● (Wi-Fi Direct™)	—	—
Bluetooth®	●	●	● (受信/送信)	● (受信/送信)	●	●	●	—	別売アダプター対応	別売アダプター対応
DLNA™	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●
YouTube/YouTube Send to TV	—	—	●	●	—	—	—	●	—	—
マルチリンク	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●
HDMI®端子(3D/ARC)	● (4K対応)	● (4K対応)	● (ARCのみ)	● (ARCのみ)	—	● (4K対応)	● (4K対応)	● (3Dのみ)	● (4K対応)	● (4K対応)
ロスレスサウンド	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●
IRリピーター	—	—	● (内蔵/外付)	● (内蔵/外付)	● (外付)	—	—	—	—	—
TVリモコン本体学習機能	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
iPod/iPhone/iPad	—	—	—	—	—	—	—	デジタル対応	デジタル対応	デジタル対応 (iPod/iPhone対応)

※1:別注サラウンドチャンネル用アンプとスピーカーとの接続が必要。PreOut設定がYESの場合のみ、フロントバーモードが選択できます。
※2:センター、サラウンドのみ。



背面図／寸法図

■スピーカー背面図(単位:mm)



【ご注意】スピーカーを壁掛け設置する際は、重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は専門業者にご相談ください。

■寸法図(単位:mm)



仕様比較表

仕様比較表		HTP-SB560	HTP-SB760	SBX-N700	SBX-N500	SBX-300	HTP-S363	HTP-S767	MCS-434	Smart Theater S5	Smart Theater S8A	
搭載機能												
総合出力 (アンプ部) (実用最大出力合計値、非同時駆動)		100 W	140 W	220 W	140 W	130 W	140 W		1000 W	660 W	800 W	
電源電圧		AC100 V、50 Hz/60 Hz			AC100 V、50 Hz/60 Hz			AC100 V、50 Hz/60 Hz		AC100 V、50 Hz/60 Hz	AC100 V、50 Hz/60 Hz	
消費電力(電気用品安全法)		32 W			スピーカー:45 W ワイヤレスサブウーファー:32 W	45 W	36 W	32 W		145 W	96 W	450 W
待機時消費電力(HDMI®コントロール機能 OFF時)		0.4 W(BT STBY OFF時) 0.5 W(BT STBY ON時)			0.5 W			0.4 W(BT STBY OFF時) 0.5 W(BT STBY ON時)		0.3 W	0.3 W	0.1 W
接続端子	HDMI®入出力	入力3/出力1			出力1		—		入力3/出力1		入力6(MHL兼用フロント1含む)/出力1	入力6(フロント1、MHL兼用1(リア)含む)/出力1
	映像出力	—			—		—		—		—	コンボジット
	光デジタル音声入力/同軸デジタル音声入力	光1			光2		光2/同軸1		光1		光1/同軸1	
	音声入出力	アナログ入力1(RCA)			アナログ入力1(φ3.5×1)		アナログ入力1(RCA)		入力2(RCA×1/φ3.5×1)		入力1(RCA×1)	入力2(RCA×1/φ3.5×1)
	USBデジタル入力※1	—			●(TypeA Ver2.0 HighSpeed)		—		●(TypeA Ver2.0 HighSpeed)×2		●(TypeA Ver2.0 HighSpeed)	
	IR出力	—			出力1(φ3.5×1)		出力1(φ2.5×1)		—		—	
接続その他	iPod/iPhone/iPadデジタル入力(USBデジタル入力兼用)	—			—		—		●(前面のUSBデジタル入力端子のみ対応)		●	
	LAN端子	—			●		—		—		●	
チューナー部	FMチューナー部	—			—		—		受信周波数:76.0 MHz～90.0 MHz アンテナ:75 Ω不平衡型		受信周波数:76.0 MHz～90.0 MHz アンテナ:75 Ω不平衡型	—
	AMチューナー部	—			—		—		—		受信周波数:522 kHz～1629 kHz(9 kHzステップ) アンテナ:ループアンテナ	—
再生機能	BD再生	—			—		—		●		—	
	SACD再生	—			—		—		●		—	
	つつき見再生	—			—		—		●※2		—	
機能その他の	スリープタイマー	●			●		—		●		●	
	オートパワーオフ	●			●		—		●		●	
アンプ部	実用最大出力	フロント:20 W/ch センター:20 W (1 kHz、10 %、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10 %、8 Ω、1ch駆動時)	フロント:20 W/ch センター:20 W サラウンド:20 W/ch (1 kHz、10 %、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10 %、8 Ω、1ch駆動時)	スピーカー部 フロント:35 W+35 W (10%、4 Ω、2ch同時駆動時) サブウーファー:35 W+35 W (10%、4 Ω、2ch同時駆動時) ワイヤレスサブウーファー部 150 W(10%、4 Ω)	スピーカー部 フロント:35 W+35 W (10%、4 Ω、2ch同時駆動時) サブウーファー:35 W+35 W (10%、4 Ω、2ch同時駆動時)	フロント:30 W+30 W (10%、4 Ω、2ch同時駆動時) サブウーファー:35 W+35 W (10%、4 Ω、2ch同時駆動時)	フロント:20 W/ch センター:20 W サラウンド:20 W/ch (1 kHz、10 %、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10 %、8 Ω、1ch駆動時)	フロント:20 W/ch センター:20 W サラウンド:20 W/ch (1 kHz、10 %、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:40 W (100 Hz、10 %、8 Ω、1ch駆動時)		フロント:170 W/ch (1 kHz、30 %、4 Ω、2ch同時駆動時) センター:170 W(1 kHz、30 %、4 Ω) サラウンド:170 W/ch (1 kHz、30 %、4 Ω、2ch同時駆動時) サブウーファー:170 W(100 Hz、30 %、4 Ω)	フロント:110 W/ch センター:110 W サラウンド:110 W/ch (1 kHz、1 %、4 Ω、1ch駆動時) サブウーファー:110 W (30 Hz、10 %、4 Ω、1ch駆動時)	フロント:160 W/ch センター:160 W サラウンド:160 W/ch (1 kHz、10 %、6 Ω、1ch駆動時)
	プリアウト	1(サラウンド音声)	—	—			—		—		2.2ch(SB+サブウーファー)	0.1ch(サブウーファー/端子数0.2ch)
	スピーカー部	名称	フロント/センタースピーカー	フロント/センター/サラウンドスピーカー	フロント/ビルトインサブウーファー			フロント/センター/サラウンドスピーカー		フロント/センター/サラウンドスピーカー	フロントスピーカー (フルレンジ)	フロント/センター/サラウンドスピーカー(フルレンジ)
型式		密閉式			【フロント】:密閉式 【ビルトインサブウーファー】:バスレフ式		密閉式ブックシェルフ型	【フロント/ サラウンド】:密閉式フロア型 【センター】:密閉式ブックシェルフ型、防磁設計(JEITA)	密閉式ブックシェルフ型	密閉式ブックシェルフ型、 防磁設計 (JEITA)	【フロント/センター】:密閉式ブックシェルフ型、防磁設計(JEITA) 【サラウンド】:密閉式ブックシェルフ型	
スピーカー		【フロント】:4 cm×7 cm(コーン型)×各1 【センター】:4 cm×7 cm(コーン型)×1	【フロント】:4 cm×7 cm(コーン型)×各1 【センター】:4 cm×7 cm(コーン型)×1 【サラウンド】:4 cm×7 cm(コーン型)×各1	【フロント】:6.6 cm(コーン型) 【ビルトインサブウーファー】:7.7 cm(コーン型)×2		【フロント/ サラウンド】:6.6 cm(コーン型)×1 【センター】:6.6 cm(コーン型)×2	【フロント】クーパー:6.6 cm(コーン型)×2/ トワイター:2.6 cm(セグメント型)×1 【サラウンド】:6.6 cm(コーン型)×1 【センター】:6.6 cm(コーン型)×2	【フロント/サラウンド】:6.6 cm(コーン型) 【センター】:6.6 cm(コーン型)×2		10 cm×7 cm フルレンジ	【フロント/サラウンド】:7.7 cm(コーン型) 【センター】:7.7 cm(コーン型)	
インピーダンス		4 Ω			4 Ω		4 Ω		4 Ω	8 Ω	6 Ω	
再生周波数帯域		70 Hz ～ 20 kHz			【フロント】:100 Hz～20 kHz 【ビルトインサブウーファー】:45 Hz～2 kHz		【フロント/ サラウンド】:150 Hz ～ 20 kHz 【センター】:130 Hz ～ 20 kHz	【フロント】:80 Hz ～ 20 kHz 【サラウンド】:90 Hz ～ 20 kHz 【センター】:130 Hz ～ 20 kHz	【フロント/サラウンド】:120 Hz～20 kHz 【センター】:110 Hz～20 kHz	100 Hz ～ 20 kHz	【フロント/サラウンド】:100 Hz～20 kHz 【センター】:90 Hz～20 kHz	
最大入力		—			—		—		—	—	100 W (JEITA)	150 W (JEITA)
サブウーファー部	名称	サブウーファー			ワイヤレスサブウーファー	—	サブウーファー		サブウーファー	パッシブサブウーファー	パワードサブウーファー	
	型式	バスレフ式			【ワイヤレスサブウーファー】バスレフ式フロア型	—	バスレフ式		バスレフ式フロア型	位相反転式ブックシェルフ型	位相反転式フロア型	
	スピーカー／ウーファー	13 cm(コーン型)			【ワイヤレスサブウーファー】16.5 cm(コーン型)×1	—	13 cm(コーン型)		16 cm(コーン型)	16 cm(コーン型)		
	インピーダンス	—			4 Ω	—	—		4 Ω	4 Ω	—	
	再生周波数帯域	40 Hz ～ 250 Hz			【ワイヤレスサブウーファー】30 Hz～1.5 kHz	—	40 Hz ～ 250 Hz		40 Hz～1.8 kHz	35 Hz ～ 2 kHz	33 Hz～700 Hz	
	最大入力	—			—		—		—	100 W (JEITA)		

※1: 対応しているUSB機器は、外部ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機（FAT16、FAT32のフォーマットに対応）などUSBマスタスレーブ方式に属する機器です。しかしながらその対象USB機器の再生および電源の供給を保証できない場合があります。本機のUSB端子とパソコンをUSBケーブルで接続して使用することによって、必ず2つは見当らないデバイスも発生します。●BD、DVDプレイヤーおよびBD、DVDドライブは、発光地帯に再生可能な映像機器（リジッド）が搭載されている。そのほかプレイヤーに搭載されているビデオカメラは再生できません。このカメラに搭載されているシステムの再生可能映像形式（日本国内の規格）は242番、BDプレイヤーは243番、この2つのカテゴリに属するはBD、DVDプレイヤーは244番、CD-EXTRA、7+CD、DVD-RAMを再生することはできません。

このカタログに掲載されている8BD、DVDプレーヤーはアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。●8BD-R、BD-RE、2層DVD-R、DVD-R/RWディスクおよびCD-R/RWディスクはディスクの特性・傷・汚れなどにはプレーヤーのピックアップレンズの汚れ・結露などにより再生できない場合があります。●アナログコピーでない2層DVD-R、DVD-R/RW、CD-R/RWディスクは、再生できない場合があります。●8BD-R、BD-RE、DVD-R/RWディスクおよびCD-R/RWディスクの取扱い・はディスクの使用上の注意をよく読みください。●1枚のディスクまたはUSBメモリー中で再生可能なファイル数は1フォルダに256、フォルダ数は256以下になります。●WMA、MP3、MPEG-4AACのVBR(Variable Bit Rate)は再生できない場合があります。